MANUAL DE ENMIENDA PARA LA APLICACION DE CAPRINAZA

¿Qué es la Caprinaza?

Es el estiércol de cabra, que es una materia prima para elaborar abono orgánico de alta calidad después de tener procesos de compostaje. Una característica importantes es que tiene poca humedad, es un estiércol seco en comparación con el de otros animales debido a que la cabra no es demantante en agua, además estudios demuestran altos contenidos en Potasio.

¿Qué aporta el estiércol de cabra?

Contiene alrededor de 1.5 % de nitrógeno, 1 % de fósforo, 3 % de potasio, además de todos los oligoelementos.

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

BENEFICIOS

-Nitrógeno Total: 1.5%, vital para el crecimiento vegetativo y reproducción de las plantas, es el elemento mineral que mas consumen los cultivos.

-Fósforo Total: 1%, indispensable para el desarrollo de las raíces y la formación de semillas.

-Potasio Soluble en Agua: 3%, crucial para vigor de la planta y resistencia a enfermedades, la calidad de la fruta o flor, razón por la cual se ve mejora en la cosecha.

-Calcio: 5%, esencial para la estructura celular y el de- sarrollo de la planta, contribuye a la fortaleza y resistencia de la planta a enfermedades y estrés.

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

Este abono de alta calidad, disponible en Bultos de 50 kg, está cargado de nutrientes esenciales que aseguran un crecimiento saludable y abundante de las plantas.

DOSIFICACION SUGERIDA DE CAPRINAZA

La dosificación del Abono puede variar dependiendo del tipo de cultivo, las condiciones físicas y químicas del suelo y los objetivos de crecimiento, siendo los suelos arenosos o arcillosos, los que mas requieren de aporte de materia orgánica.
Como punto de partida general,se sugiere la siguiente dosificación:

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

DOSIFICACION SUGERIDA DE CAPRINAZA

•Para cultivos de huerto o jardín: Aplicar aproximadamente 5-10 kg de abono por cada 10 metros cuadrados de terreno antes de la siembra o durante la temporadade crecimiento. Esto puede ser ajustado según las necesidades nutricionales específicas de las plantas quese cultivan.

•Para plantas en macetas o contenedores: Mezclar alrededor del 10% al 20% de abono con el sustrato utilizado. Por ejemplo, si tiene una maceta de 10 litros, podría mezclar 1 a 2 litros de abono con el sustrato existente.

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

Estas son pautas generales y es posible que necesit ajustar las cantidades según las necesidades específicas de sus plantas y las condiciones del suelo.

RECUERDA

Es importante incorporar el abono de manera uniforme en el suelo. También, asegúrese de regar después de la aplicación para ayudar a liberar los nutrientes y que sean absorbido por las raíces de las plantas.

La adición de materia orgánica favorece el desarrollo radical en forma directa e indirecta, debido a que se mejoran características como la estructura del suelo, mejorando el movimiento de aire, agua y nutrientes, permitiendo la penetrción y crecimiento de raíces.

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

CULTIVOS A LOS QUE SE PUEDE APLICAR

-Para cultivos de:

- Pera
- Manzana
- Durazno
- Cebolla
- Palma de aceite
- Yuca
- Plátano
- Maíz
- Papaya
- Limón
- variedad de plantas.

-Entre otros cultivos

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

GENERALIDADES

Los caprinos tienen capacidad natural para el ramoneo, es decir la cabra tiene gran predilección por las partes altas de las plantas. En ésta forma la cabra selecciona las partes más nutritivas de las plantas arbustivas como son: los cogollos, yemas y hojas tiernas para balancear su dieta. En su mayoría las plantas consumidas por ramoneo son leguminosas con un alto contenido de proteínas de buena calidad y rápida digestibilidad.

¿QUE ES EL PH DEL SUELO?

El término pH defne la acidez y basicidad relativas de una sustancia. La escala del pH cubre una gama desde 0 hasta 14. Un valor de pH de 7,0 es neutral. Los valores inferiores a 7,0 son ácidos, los valores superiores son básicos. El pH del suelo mide simplemente la actividad de los iones hidrógeno y se expresa en términos logarítmicos.

La lluvia afecta el pH del suelo. El agua que pasa a través del suelo lixivia los nutrientes básicos, tales como el Ca y Mg en el agua de drenaje. Ellos son reemplazados por elementos acidificantes tales como el H, Mn y aluminio (Al).

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN EL VALOR DEL PH

Clasificación de los suelos según el valor de pH		
pH	**Evaluación**	**Efectos**
< 4,5	Extremadamente ácido	Condiciones muy desfavorables
4,5 - 5	Muy fuertemente ácido	Posibles efectos de toxicidad
5,1 - 5,5	Fuertemente ácido	Deficiente asimilación de algunos elementos
5,6 - 6	Medianamente ácido	Adecuado para la mayoría de los cultivos
6,1 - 6,5	Ligeramente ácido	El más adecuado para la asimilación de nutrientes
6,6 - 7,3	Neutro	Efectos tóxicos mínimos
7,4 - 7,8	Medianamente básico	Existencia de carbonato cálcico
7,9 - 8,4	Básico	Deficiente asimilación de algunos nutrientes
8,5 - 9	Ligeramente alcalino	Problemas de clorosis
9,1 - 10	Alcalino	Presencia de carbonato sódico
> 10	Fuertemente alcalino	Poca asimilación de algunos nutrientes

ventasabonosbiormin@gmail.com www.abonosorganicosbiormin.com +57 313 333 4370

ABONOS BIORMIN

fertilizantes biorgánicos y minerales

E-Mail

ventasabonosbiormin@gmail.com

WhatsApp-Celular

313 333 4370
300 590 0829
317 417 6967

www.abonosorganicosbiormin.com